

RDCG

GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPOLAR

Vertical Liquid Receivers with Sight Glasses



RC | **REFRICOmp**
refrigeration components

Fiyat Listesi | Price List

Revizyon Tarihi: Temmuz-2011
Revision Date: July - 2011

Vers. 2.0

GENEL BİLGİ

- 1-) Katalogda beyan edilen tüm bilgiler kataloğun basımı sırasında (2011) geçerli olup bilgiler güncellenebilir. Özel bir ölçü talep edilmesi durumunda lütfen firmamıza danışınız.
- 2-) Firmamız dizgi esnasında meydana gelebilecek baskı hatalarından sorumlu tutulamaz.
- 3-) Bu katalogdaki teknik bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

UYARILAR

- 1-) Bu katalogda bahsi geçen malzemeler yakıcı, yanıcı ve zehirli maddelerle kullanılamaz. GÖKÇELER bu şekilde kullanımdan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- 2-) Bu katalogdaki ürünler piyasada üretilen standart ekipmanlara göre yapılmıştır. Özel bir bağlantı istenildiğinde lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- 3-) Standart bağlantı dışında yapılacak özel bağlantılarda meydana gelebilecek problemlerden GÖKÇELER sorumlu tutulamaz ve ürün iadesi kabul edilemez.
- 4-) Ürün üzerinde hiç kimsenin tadilat yapmaya hakkı yoktur. Ürüne yapılacak en ufak bir tadilatla ürüne ilişkin GÖKÇELER hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

GENERAL INFORMATION

- 1-) *All the informations mentioned in this catalogue is valid for April 2008. Any informations can be renewed. If any special dimension is required please contact with our company.*
- 2-) *GÖKÇELER do not accept any responsibility due to printing mistakes or any incorrect informations in this catalogue.*
- 3-) *GÖKÇELER can also change any technical information without any announcement.*

CAUTIONS

- 1-) *All products mentioned in this catalogue are all forbidden to be used with poisonous, flammable and burner components. GÖKÇELER do not accepts any responsibility if product are used with such components.*
- 2-) *All the mensioned products in this catalogue are designed to be used with common components in the industry. If you need a special fitting or equipment please contact with us.*
- 3-) *GÖKÇELER do not accept any responsibility due to any failure of special designs.*
- 4-) *It is forbidden to make any alternation on the products. GÖKÇELER do not accept any responsibility due any alternation on the products.*

HAKKIMIZDA



Firmamız, 1992 yılında soğutma sektörüne yönelik yedek malzeme imalatı ve satışı alanında hizmet vermeye başlamıştır. Geçen zaman içerisinde firmamız imalat teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri takip etmenin yanı sıra sektörün ve piyasanın ihtiyaçlarını da yakından takip ederek gerekli atılımları yapmış, ürün ve üretim yelpazesini bu sayede sürekli geliştirmiş ve şekillendirmiştir. Firmamız ürün kalitesinde dünya standartlarını benimsemiş ve birinci öncelik olarak müşteri memnuniyeti ilkesini kendisine ilke edinmiştir. Bu nedenle başta Avrupa standartlarına uygun kaliteli ve güvenli ürün üretimi için gerekli belgelendirme işlemleri tamamlanmıştır. Bu sayede ürünlerimiz başta Avrupa olmak üzere tüm Dünya genelinde yoğun talep almaktadır. Sağlanan müşteri memnuniyetinin devamı için toplam kaliteden taviz verilmemekte ve tüm çalışanlarımızın desteği ile her geçen gün daha iyiye yol alınmaktadır. Tüm bunların yanında piyasa koşullarına uygun fiyat politikamız ve zamanında sevkiyatlar ile müşteri memnuniyetimiz pekiştirilmekte ve daim kılınmaktadır.

Gökçeler Soğutma olarak imalata başladığımız tarihten günümüze dek müşterilerimize her defasında doğru ürünü, doğru zamanda, uygun fiyatla ve en iyi kalite ile sunmaya çalıştık ve aynı hizmet kalitesi ile ürünlerimizi siz değerli müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. ISO 9001:2008 ve Avrupa CE kalite güvence standartları doğrultusunda 97/23/EC direktiflerini uygun olarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizi ve kalitemizin devamını sağlamak açısından dikkat ettiğimiz hususlarımız:

- Müşteri ihtiyacını tam olarak anlayabilen tecrübeli elemanları
- Standart ürünlerimizin katalog değerleri ile birebir üretilmesi
- İmalatta kullanılan hammaddelerin tamamının sertifikalı ve standartlara uygun malzemeden olması
- Derin çekme, form verme vb. imalat yöntemlerimizin ilgili standart uyarınca gerekli toleranslarda olması
- Kaynaklı birleştirmelerimizin tamamının sertifikalı kaynakçılar ve operatörler tarafından yapılması
- Düzenli periyotlarda gerçekleştirilen kaynak kontrolleri ve röntgen çekimleri
- Boya öncesi yüzey hazırlama ve temizlik için yüzey kumlama
- Boyama işleminin tam otomatik konveyör sisteminde gerçekleştirilmesi
- Ürün içi kirliliğin dünya lideri şirketlerin benimsediği 0,003gr/lt nin altında olması
- Giriş, çıkış ve aksesuar bağlantılarının tamamının paslanmayacak şekilde korunması
- Ürün üzerindeki etiketin ürünün tüm özelliklerini ifade etmesi
- Ürünün ambalajının sevkiyat esnasında ürüne gelecek olası zararları önleyecek şekilde yapılması ve ardından paketlenmesi gibi hususlara dikkat ederek sağlamaktayız.

Katalogumuzda yer alan standart ürünlerimizin çalışma basıncı 33 bar olup R 134a -R404a -R407C gibi CFC, HCF ve HCFC içerikli soğutma gazlarına uygundur.

Katalogumuzda yer almayan 46 bar çalışma basıncına sahip R410 ve CO2 soğutucu gazları için kullanılabilir ürünlerimiz de mevcuttur konu ile ilgili firmamızı arayınız.

Standart ürünlerimize ilişkin fiyat bilgilerini katalogumuzda bulabilirsiniz.

Ayrıca ihtiyacınıza uygun kendi tasarımınızı istek üzerine imal edebilmekteyiz. Size özel imalat için lütfen şirketimiz ile irtibata geçiniz.

HAKKIMIZDA

Our company has been founded on 1992 to make production of spare parts for refrigeration industry and also for marketing these products. During the time our company has developed and extend our product range by following the developments of manufacturing technology and by following the needs of the refrigeration industry. Our company aim is to make production with the finest quality and to establish customer satisfaction at the first level. Due to these reasons we are making production according to European quality and safety regulations successfully. By that way all our products have a good market-share, mainly in Europe and everywhere in the world. To establish a continuous customer satisfaction we as a whole with all our employees doing our best to establish total quality and continuous development. Also it is our aim to serve all our goods with competitive prices and on time deliveries to develop continuous customer satisfaction.

We as GÖKÇELER SOĞUTMA, starting from founding the company up to today we do our best to supply our customers the right product, at the right time, with affordable price and with the best quality and we will continue this mission also for the future. We are making production with ISO 9001:2008 quality system and according to 97/23/EC European Community PED directives. We are taking care of above mentioned issues to establish a continuous quality;

- *To understand the exact customer needs with experienced staff*
- *Making production according to the catalogues everytime*
- *Making production with all certified materials according to the quality standards*
- *Deep drawing and forming processes are done under required tolerances*
- *All welding operations are all done with certified welders and operators*
- *Periodical control of weldings with radiographic welding shots*
- *Applying shot-blasting for cleaning and surface preparation prior to painting*
- *Curing the painting with a automated conveyour system*
- *The internal residual checks are less than 0,003gr/lt which industry leader companies all accepts*
- *All inlet, outlet and other nozzles are protected against rust*
- *The label on the product defines all the required informations regarding the product*
- *The packaging of the product is enough to protect the goods to any defects during transportation.*

Our standart products in our catalogue has 33 bars working pressure and they are proper for CFC, HCF, HCFC group refrigerants like R134a – R404a –R407c.

We also have products with 46 bars working pressure which are proper for R410 and CO2 applications. Please contact with our company regarding these products.

You can find detailed price informations for the standart products in our catalogue.

Also for any special needs we can also make production according to your designs and drawings. Please feel free to contact with us.

RDCG

Serisi - Series

GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPOLAR

Vertical Liquid Receivers with Sight Glasses

RDCG

Serisi - Series

KOD Code	MODEL Type	Hacim Volume (L)	Çap Diameter (Ø)	Yükseklik Height	Fiyat Price	Standart / Standard					Opsiyonel / Optional											
						Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Diğer Bağlantılar Other Connections					Giriş Inlet		Ekstra Aksesuarlar Extra Accessories							
								Alt Seviye Gözet. Camı / Sight Glass Low Level	Orta Seviye Gözet. Camı Sight Glass Medium Lev.	Üst Seviye Gözet. Camı Sight Glass High Level	Seviye Kontrol Bağlantısı Level Control Connection	Emniyet Valfi Bağlantısı Safety Valve Connection	Rotalog Vana Rotalock Valve	Rotalog Vana Ücreti Rotalog Valve Price	Elektronik Seviye Kontr. Elect. Level Control	Seviye Kontrol Rot. Vana / Level Control Rot. Valve	Emniyet Valfi (28 Bar) Safety Valve (28 Bar)	Üç Yönlü Vana / Three Ways Shut Off Valve				
BB15-030-22	RDCG 30	30	273	612	202 €	22 ODS	RV 22 ODS	✓		✓	✓	✓	22 ODS	20 €								
BB15-040-28	RDCG 40	40	273	850	227 €	28 ODS	RV 28 ODS	✓		✓	✓	✓	28 ODS	20 €								
BB15-050-28	RDCG 50	50	273	1040	250 €			✓		✓	✓	✓										
BB15-060-28	RDCG 60	60	273	1165	272 €			✓		✓	✓	✓										
BB15-070-28	RDCG 70	70	273	1400	297 €			✓	✓	✓	✓	✓										
BB15-090-35	RDCG 90	90	323	1300	372 €			✓	✓	✓	✓	✓										
BB15-100-35	RDCG 100	100	323	1440	397 €	35 ODS	RV 35 ODS	✓	✓	✓	✓	✓	35 ODS	30 €	75 €	24 €	25 €	28 €				
BB15-130-35	RDCG 130	130	323	1851	467 €	FL 76	RV 54 ODS	✓	✓	✓	✓	✓	42 ODS	70 €								
BB15-160-42	RDCG 160	160	323	2251	600 €			✓	✓	✓	✓	✓							42 ODS	70 €		
BB15-130-35-A	RDCG 130 A	130	400	1191	677 €			35 ODS	RV 35 ODS	✓	✓	✓									✓	35 ODS
BB15-160-42-A	RDCG 160 A	160	400	1434	840 €			42 ODS	RV 42 ODS	✓	✓	✓							✓	42 ODS	70 €	
BB15-200-54-A	RDCG 200 A	200	400	1773	1030 €			FL 76	RV 54 ODS	✓	✓	✓							✓	✓	CIV 120-66	140 €
BB15-225-54-A	RDCG 225 A	225	400	1985	1110 €					✓	✓	✓							✓	✓		
BB15-200-54	RDCG 200	200	485	1200	1217 €					✓	✓	✓							✓	✓		
BB15-250-54	RDCG 250	250	485	1500	1432 €					✓	✓	✓							✓	✓		
BB15-300-54	RDCG 300	300	485	1750	1697 €					✓	✓	✓							✓	✓		
BB15-350-76	RDCG 350	350	485	2000	1947 €					CIV 120-66	CIV 120-66	✓			✓	✓	✓	✓	CIV 120-66	140 €		
BB15-400-76	RDCG 400	400	485	2350	2162 €	✓	✓					✓	✓	✓								
BB15-450-76	RDCG 450	450	485	2550	2362 €	✓	✓					✓	✓	✓								
BB15-410-B76	RDCG 410	410	640	1446	2722 €	✓	✓					✓	✓	✓								
BB15-490-B76	RDCG 490	490	640	1696	3067 €	✓	✓					✓	✓	✓								
BB15-570-B76	RDCG 570	570	640	1946	3402 €	BFL 76	CIV 120-76	✓	✓	✓	✓	✓	CIV 120-76									

! * Ürünlerin üzerindeki vanaların tümü servissizdir. Girişler kaynaklı bağlantıdır. Girişte rotalog vana istenirse siparişte lütfen bildiriniz.
* All the products above are all without valves at inlet and outlet. Inlets are solder connection. If a rotalock valve is required please inform us during order.

